Leveraging Co-Benefits for Healthy Net-Zero Transitions in Japanese and Other G7 Cities

Niigata city

28th July 2025
Environmental policy division,
Environmental Affairs Department,
Niigata city

新潟市の気候変動

新潟市(気象庁新潟観測所)は100年で**1.4°C**上昇

春(3~5月): +2.0°C 夏(6~8月): +1.4°C

秋(9~11月): +1.1°C 冬(12~2月): +1.3°C

出典：気候変化レポート2018-関東甲信・北陸・東海地方- (東京管区気象台)

日本海中部海域の年平均表面温度は日本周辺で最も上昇が大きい

出典：日本の気候変動2025

(文部科学省及び気象庁)

新潟市の温室効果ガス排出量、PM_{2.5}濃度

温室効果ガス排出量
558.1万t-CO₂
(2022年度暫定値)

PM_{2.5}年平均値
7.2 μg/m³
(2023年度全局平均)

再生可能エネルギー導入のコベネフィット

新潟市の再生可能エネルギー
導入目標

化石燃料の
段階的廃止

健康とのコベネフィット

大気汚染物質と
CO₂排出量を
同時に削減

交通における気候変動対策のコベネフィット

新潟市の主な取り組み
2030年の目標

健康とのコベネフィット

大気汚染物質と
CO₂排出量を
同時に削減

新潟市中心部
優先緑化地区
出典：新潟市みどりの基本計画

健康とのコベネフィット

都市の緑地の役割

- ヒートアイランド現象の緩和
- CO₂の吸収源
- レクリエーションの場
- 健康、体力づくりの場

新潟スポーツ公園

公園内のウォーキングとジョギングコース

緑地と健康の関連性に関する研究結果：
緑地が最も多い地域の住民の死亡率は約6%低かった。

出典：Mitchell, R & Popham, F. (2008) 自然環境への曝露が健康格差に及ぼす影響 - 観察人口研究、Lancet、372: 1655-1660。

シナリオの設定

なりゆき(BAU)シナリオ:

ベースライン年(2013年)からCO₂排出量削減のための努力や気候変動対策は行わない。
エネルギー消費削減なし。

現在の排出傾向(CET)シナリオ:

気候変動対策誓約後の排出量(2013年)。
CO₂排出量削減のための気候変動対策を開始。
市のエネルギー消費量の削減。

ネット・ゼロ・エミッション(O-NZE)シナリオ(公式発表):

2050年までにCO₂排出量を正味ゼロにすることを市が公約。
2030年までにエネルギー消費を50%削減、2050年までに90%削減。
エネルギー需要を満たす再生可能エネルギーの導入と次世代自動車の普及。

推奨ネット・ゼロ・エミッション(R-NZE)シナリオ:

エネルギー安全保障を維持しつつ、2050年までにCO₂排出量を正味ゼロにするための
エネルギー部門に求められる道筋。
2030年までにエネルギー消費を50%削減、2050年までに100%削減。
エネルギー需要を満たす再生可能エネルギーの導入と次世代自動車の普及。

BAUシナリオとR-NZEシナリオの PM_{2.5}に起因する早期死亡数の差

可能性

- 施策に取り組むうえでの根拠
- わかりやすい啓発、「見える化」

課題

- 最新知見を反映するための体制